

## 「GHG（温室効果ガス）プロトコル改定」に関する損保協会意見

損保協会意見

質問	回答（和文）	回答（英文）
<p>(選択式)</p> <p>23. 空間的境界、時間的粒度、排出係数タイプ（消費または生産）に基づき、入手可能な最も精度の高いロケーションベース手法排出係数を特定するためのロケーションベース手法排出係数階層の更新を、1～5の尺度でどの程度支持しますか？</p>	<p>・ 1. 支持しない</p>	<p>・ 1. no support</p>
<p>(選択式)</p> <p>26. (23. に対して) 反対の懸念事項または理由がある場合はご記入ください。該当するすべての選択肢を選択してください。</p>	<p>・ b. 入手可能な最も精密な排出係数を特定することによる、事務負担の増加と複雑化への懸念。</p>	<p>・ b. Concern about increased administrative burden and complexity from identifying the most precise emission factors accessible)</p>
<p>(記述式)</p> <p>27. 支持しない理由（該当する場合）についてコメントを記入してください。</p>	<p>・ 損害保険業界の立場として、業務が複雑化することは可能な限り避けていただきたい。間接算出に関する立場からも、算出業務において過度の負担が生じるような改定については慎重に検討いただきたい。</p>	<p>・ From the perspective of the non-life insurance industry, we request that operation complexity be kept to an absolute minimum. Regarding indirect calculation methods, we also request careful consideration be given to any revisions that would impose an excessive burden on calculation operations.</p>
<p>(選択式)</p> <p>35. 「アクセス可能」の新たな定義（公開されている、無</p>	<p>・ 1. 支持しない</p>	<p>・ 1. no support</p>

「GHG（温室効果ガス）プロトコル改定」に関する損保協会意見

<p>料で利用可能、信頼できる情報源からのものを1～5の尺度で支持しますか？</p>		
<p>(選択式) 38. (35. に対して) ご懸念事項または支持しない理由 (該当する場合) をご記入ください。該当するすべての選択肢を選択してください。</p>	<p>・ c. 報告者が自地域で入手可能なものを個別に判断することを求めるのではなく、各地域ごとに適切な地域別排出係数のリストを公開すべきである。</p>	<p>・ c. A list of suitable location-based emission factors should be published for each region, rather than requiring reporters to individually determine what is accessible in their region.)</p>
<p>(記述式) 39. 懸念事項がある場合は、その理由についてコメントを提出してください。</p>	<p>・ 損害保険業界の立場として、業務が複雑化することは可能な限り避けていただきたい。間接算出に関する立場からも、算出業務において過度の負担が生じるような改定については慎重に検討いただきたい。</p>	<p>・ From the perspective of the non-life insurance industry, we request that operation complexity be kept to an absolute minimum. Regarding indirect calculation methods, we also request careful consideration be given to any revisions that would impose an excessive burden on calculation operations.</p>
<p>(選択式) 71. 特定の免除の場合を除き、市場ベース方式で利用されるすべての契約商品が、その商品が適用されるエネルギー消費と同じ時間に発行および償還されることを要求する品質基準 4 の更新を、1 から 5 のスケールで支持するか。</p>	<p>・ 1. 支持しない</p>	<p>・ 1. no support</p>
<p>(選択式) 74. (71. に対して) サポートしない理由や懸念事項があ</p>	<p>・ b. 時間単位での対応は、必須の「shall」ではなく任</p>	<p>・ b. Hourly matching should follow an optional 'may'</p>

「GHG（温室効果ガス）プロトコル改定」に関する損保協会意見

<p>る場合は、その理由を入力してください（該当するものをすべて選択してください）。</p>	<p>意の「may」アプローチを採用すべきである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ f. このアプローチがもたらす管理・データ管理・監査上の課題が、報告者に不当な負担とコストを課す懸念。</li> <li>・ g. 時間単位の照合を義務付けても、インベントリ精度に実質的な改善をもたらされない懸念。</li> </ul>	<p>rather than a required 'shall' approach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ f. Concern that administrative, data management, and audit challenges posed by this approach would place an undue burden and costs on reporters</li> <li>・ g. Concern that requiring hourly matching does not create meaningful improvements to inventory accuracy</li> </ul>
<p>(記述式)</p> <p>75. 懸念事項やサポートしない理由についてコメントを記入してください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ hourly matching による集計・報告は、多くの企業にとって過大な負担となり、データ品質向上によるメリットがそれを上回るとは考えにくいため。</li> <li>・ 以下は設問 70 に関しコメントするものです（設問 70 が選択式でコメント記入不可のため）。</li> <li>・ ページ 30 に記載されている全回答者向けのデフォルトの免除条件における免除閾値オプション (a. 5 GWh、b. 10 GWh、c. 50 GWh) は低すぎます。この閾値は少なくとも a. 50 GWh、b. 100 GWh、c. 500 GWh 以上に設定されるべきです。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Aggregation and reporting based on hourly matching impose an excessive burden on many companies, and it is unlikely that any benefit in improved data quality outweighs this burden.</li> <li>・ Additionally, the following comments relate to Question 70 (since Question 70 is a multiple-choice question and does not allow comments) :</li> <li>・ Exemption threshold options in GWh in the default exemption conditions for all respondent on Page 30 (a. 5 GWhs. b. 10 GWhs, and c. 50 GWhs) are too low. The thresholds should be at least a. 50 GWhs, b. 100 GWhs, and c. 500 GWh or above.</li> </ul>
<p>(選択式)</p>		

「GHG（温室効果ガス）プロトコル改定」に関する損保協会意見

<p>171. 現行のスコープ2 品質基準に準拠する既存の長期契約を、更新された品質基準 4（時間単位のマッチング）および品質基準 5（供給可能性）の適用対象から除外するレガシー条項の導入について、1～5 の尺度でどの程度支持しますか？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5. 完全に支持する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5. fully support</li> </ul>
<p>(選択式) 172. (171. に対して) 支持理由がある場合はご記入ください。該当するものをすべて選択。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ d. 長期契約に対する信頼と市場の確信を維持するのに役立つ</li> <li>・ e. 組織が更新された品質基準へ移行するための現実的な道筋を提供する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ d. Helps maintain trust and market confidence in long-term contracts</li> <li>・ e. provides a pragmatic pathway for organizations to transition to updated Quality Criteria)</li> </ul>